

Ulefos tuoteluottelo kansistot

2023



NV-kansistot

Valmistamme Harjavallan valimossa valurautaisia tuotteita julkiselle sektorille ja teollisuuteen. Päätuotteitamme ovat kaivojen kansistot sekä teollisuuden alihankintavalut. Tuotteemme ovat laadukkaita, mittatarkkoja ja asennusvalmiita. Kotimaisena valmistajana pystymme takaamaan tuotteillemme joustavat ja nopeat toimitusajat.

Otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tuotteemme valmistetaan ympäristöystävällisesti kierrätysmetallista. Meillä on voimassaolevat ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristösertifikaatit. Ne kattavat tuotteidemme valmistuksen ja myynnin.

Kansistoissa käytettyyn EN-124 -standardiin sisältyy vaatimus kolmannen osapuolen tarkastuksesta. Meidän tuotteidemme ulkopuolisen tarkastuksen hoitaa Det Norske Veritas. Kun asiakkaamme hankkii kotimaisen, EN-124 -standardin mukaan valmistetun tuotteen, hän voi olla turvallisesti mielin. Tuote on valmistettu laadukkaasti, eettisesti ja ympäristöasiat huomioiden.

AVAINLIPPU KERTOO TUOTTEEN ALKUPERÄSTÄ

Turvalliset Niemisen Valimo Oy:n kaivonkansistot ja tilausvalut on valmistettu Suomessa. Niemisen Valimo toimii vastuullisesti asiakkaidensa, sidosryhmiensä ja työntekijöidensä turvallisuusriskien poistamiseksi toteuttamalla seuraavia päämääriä:

Turvalliset tuotteet

Tuotteiden suunnittelua ohjataan siten, että toteutettavat ratkaisut edistävät tuotannon työturvallisuutta sekä lopputuotteen käytön turvallisuutta ja terveellisyyttä koko tuotteen elinkaaren ajan.

Turvalliset työtavat ja -olosuhteet

Työpaikoilla tunnistetaan turvallisuuteen ja terveelliseen työhön liittyvät vaarat ja arvioidaan niiden riskit. Arvion perusteella laaditaan suunnitelmat ja toteutetaan riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Yhteistyö ja vastuu

Työturvallisuus toteutetaan yhteistyössä yritysjohdon, tuotantojohdon, työntekijöiden sekä asiakkaiden, suunnittelijoiden ja toimittajien edustajien kanssa.

Tiedottaminen ja jatkuva kehittäminen

Turvallisuuden kehittymistä seurataan ja siitä tiedotetaan säännöllisesti. Seurannan tulosten perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin ja henkilökunnan lisäkoulutukseen. Turvallisuustyötä toteutetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Niemisen Valimo kantaa oman vastuunsa henkilöstön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan turvallisuuden ja ympäristöön liittyviä lakeja ja määräyksiä.

Työympäristöstä tehdään terveellinen ja turvallinen. Henkilöstöä koulutetaan turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Tavoitteena on, että kaikki ymmärtävät oman toimintansa vaikutukset. Jokainen vastaa yhteisen ympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.



Sisällysluettelo

VENTTIILIHATUT	4
KANSISTOT	8
180-200 mm	8
300 mm	10
400 mm	16
500 mm	19
550 mm	25
600 mm	29
640 mm	34
670 mm	37
800 mm	38
900 mm	39
Muut koot	40
KOROTUSRENKAAT	44
KITAKAIVOT	46
ROUHESIEPPARIT, PUUNSUOJARITILÄT, TIIVISTEET, LOGO- JA ERIKOISKANNET	49
Rouhesiepparit	49
Puunsuojaritulät	50
Tiivisteet	50
Logo- ja erikoiskannet	50

Painoluokat



A 15
1,5 TONNIA

Viheralueet, alueet, joilla voivat liikkua
ainoastaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät.



B 125
12,5 TONNIA

Jalkakäytävä ja henkilöautojen
pysäköintialueet.



C 250
25 TONNIA

Ajoradan reuna-alueet.



D 400
40 TONNIA

Ajorata ja raskaan kaluston
pysäköintialueet.



E 600
60 TONNIA


Alueet, joilla pyöräkuormat ovat
suuria, esim. telakat ja kiitoradat.



F 900
90 TONNIA

Alueet, joilla pyöräkuormat ovat
erittäin suuria, esim. kiitoradat.

Venttiilihattu kiinteä




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3350015	60455	Venttiilihatun kehys kiinteä Ø210 h=170 mm	D 400	7
3350017	60457	Venttiilihatun kansi Ø115 mm	D 400	3

Muut kehykseen 60455 sopivat kannet

3350022	60460	Venttiilihatun kansi Ø115 mm korkea	D 400	3
3350016	60470	Venttiilihatun kansi Ø115 mm suljetulla nostokololla	D 400	3


Venttiilihattu kiinteä



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3350010	60456	Venttiilihatun kehys kiinteä Ø275 h=170 mm	D 400	8
3350017	60457	Venttiilihatun kansi Ø115 mm	D 400	3


Muut kehykseen 60456 sopivat kannet

3350022	60460	Venttiilihatun kansi Ø115 mm korkea	D 400	3
3350016	60470	Venttiilihatun kansi Ø115 mm suljetulla nostokololla	D 400	3




Venttiilihattu säädettävä

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3350020	60458	Venttiilihatun kehys säädettävä Ø300 h=170 mm	D 400	12
3350019	60459	Venttiilihatun kehys 60458 1 m säätöputkella	D 400	15
3350017	60457	Venttiilihatun kansi Ø115 mm	D 400	3
Muut kehykseen 60458 sopivat kannet				
3350022	60460	Venttiilihatun kansi Ø115 mm korkea	D 400	3
3350016	60470	Venttiilihatun kansi Ø115 mm suljetulla nostokololla	D 400	3




Venttiilihattu säädettävä

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3350021	60469	Venttiilihatun kehys säädettävä 250 x 250 h=170 mm	D 400	12
3350017	60457	Venttiilihatun kansi Ø115 mm	D 400	3
Muut kehykseen 60469 sopivat kannet				
3350022	60460	Venttiilihatun kansi Ø115 mm korkea	D 400	3
3350016	60470	Venttiilihatun kansi Ø115 mm suljetulla nostokololla	D 400	3



Venttiilihattu säädettävä

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60645	Venttiilihatun kehys säädettävä 255 x 255 h = 255 mm	D 400	18
-	60646	Venttiilihatun kansi 125 x 125 mm	D 400	3



Venttiilihattu säädettävä


LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60647	Venttiilihatun kehys säädettävä 225 x 225 h = 250 mm	D 400	14
-	60648	Venttiilihatun kansi Ø95	D 400	2



Muut venttiilihatun kannet

Suojaputken tulppa Ø110 mm

60411




60411R




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60411	Suojaputken tulppa 110 mm sininen	-	2
-	60411R	Suojaputken tulppa 110 mm ruskea	-	2

Muut venttiilihatun kannet

60460



60470




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60460	Venttiilihatun kansi korkea reijällä Ø 115 mm	D 400	3
-	60470	Venttiilihatun kansi reijätön Ø 115 mm	D 400	3



ULEFOS
CAPPELEN GROUP

Kansistot 180 – 200 mm

Kansisto säädettävä Ø160 mm muoviputkelle



Kehyksessä neljä Ø10 mm kiinnitysreikää



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3363010	60818	Kehys Ø180 h=105 mm	D 400	13
3363056	60819	Kansi Ø180 mm	D 400	4

Muut kehykseen 60818 sopivat kannet

3363060	60820	Ritilä Ø180 mm läpivirtausala 94 cm ²	D 400	4
---------	-------	--	-------	---

Muut kannet Ø180 mm

60820




Kansisto säädettävä Ø210 mm

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60650	Kehys säädettävä Ø210 h=275 mm	D 400	30
-	60651	Kansi Ø210 mm	D 400	8

Kansistot 180 – 200 mm



Kansisto kiinteä Ø210 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60652	Kehys kiinteä Ø210 h=170 mm	D 400	19
-	60651	Kansi Ø210 mm	D 400	8



ULEFOS
CAPPELEN GROUP

Kansistot 300 mm


Kansisto säädettävä Ø315 mm muoviputkelle



Kehyksessä kolme Ø10 mm kiinnitysreikää

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3364010	60830	Kehys Ø315 h=115 mm	D 400	25
3364012	60831	Kehys 60830 0,6 m säätöputkella	D 400	29
3362056	60153	Kansi Ø300 mm	D 400	15
Muut kehykseen 60830 sopivat kannet				
3362054	60151	Kansi Ø300 mm	C 250	12
3362074	60152	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
-	60152K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
3362080	60154	Kupukansi Ø300 mm läpivirtausala 256 cm ²	A 15	8
3362075	60157	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
-	60157K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
3362064	60158	Kansi Ø300 mm lukittuva, pallografitirauta	D 400	12
3362094	60159	Ritilä Ø300 mm lukittuva, pallografitirauta	D 400	11

Kansisto säädettävä Ø315 mm muoviputkelle




Kehyksessä kolme Ø10 mm kiinnitysreikää

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3364090	60832	Kehys 450 x 450 / Ø315 h=115 mm	D 400	26
3362056	60153	Kansi Ø300 mm	D 400	15
Muut kehykseen 60832 sopivat kannet				
3362054	60151	Kansi Ø300 mm	C 250	12
3362074	60152	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
-	60152K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
3362080	60154	Kupukansi Ø300 mm läpivirtausala 256 cm ²	A 15	8
3362075	60157	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
	60157K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
3362064	60158	Kansi Ø300 mm lukittuva, pallografitirauta	D 400	12
3362094	60159	Ritilä Ø300 mm lukittuva, pallografitirauta	D 400	11


Kansistot 300 mm

Kansisto kevyt säädettävä Ø315 mm muoviputkelle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3364011	60833	Kehys Ø315 h=100 mm	D 400	18
3362056	60153	Kansi Ø300 mm	D 400	15
Muut kehykseen 60833 sopivat kannet				
3362054	60151	Kansi Ø300 mm	C 250	12
3362074	60152	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
-	60152K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
3362080	60154	Kupukansi Ø300 mm läpivirtausala 256 cm ²	A 15	8
3362075	60157	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
	60157K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
3362064	60158	Kansi Ø300 mm lukittuva, pallografiittirauta	D 400	12
3362094	60159	Ritilä Ø300 mm lukittuva, pallografiittirauta	D 400	11

Kansisto säädettävä Ø270 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
	60834	Kehys säädettävä Ø300 / Ø270 h=195 mm	D 400	24
3362056	60153	Kansi Ø300 mm	D 400	15
Muut kehykseen 60834 sopivat kannet				
3362075	60157	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
	60157K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
3362080	60154	Kupukansi Ø300 mm läpivirtausala 256 cm ²	A 15	8



Kansistot 300 mm




Kansisto kiinteä Ø300 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3362010	60150	Kehys kiinteä Ø300 h=150 mm	D 400	20
3362056	60153	Kansi Ø300 mm	D 400	15
Muut kehykseen 60150 sopivat kannet				
3362054	60151	Kansi Ø300 mm	C 250	12
3362074	60152	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
-	60152K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
3362080	60154	Kupukansi Ø300 mm läpivirtausala 256 cm ²	A 15	8
3362075	60157	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
	60157K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
3362064	60158	Kansi Ø300 mm lukittuva, pallografiittirauta	D 400	12
3362094	60159	Ritilä Ø300 mm lukittuva, pallografiittirauta	D 400	11

Muut kannet Ø300 mm


60151



60152




60152K




Kansistot 300 mm

Muut kannet Ø300 mm


60154




60157




60157K



60158




60159






Kansistot 300 mm

Kansisto kiinteä Ø310 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3361010	60034	Kehys kiinteä Ø310 h=40 mm	A 15	6
3361050	60031	Kansi Ø310 mm	A 15	6
Muut kehykseen 60034 sopivat kannet				
3361070	60032	Ritilä Ø310 mm	A 15	4




Kansisto säädettävä Ø310 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3361030	60035	Kehys Ø310 h=60 mm	A 15	6
3361050	60031	Kansi Ø310 mm	A 15	6
Muut kehykseen 60035 sopivat kannet				
3361070	60032	Ritilä Ø310 mm	A 15	4


Muut kannet Ø310 mm

60032



Kansisto kiinteä Ø300 mm

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60643	Kehys kiinteä Ø300 h=150 mm	D 400	22
-	60642	Kansi Ø300 mm	D 400	18



Kansisto säädettävä Ø315 mm


LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60689	Kehys säädettävä Ø315 h=270 mm	D 400	33
-	60691	Kansi Ø320 mm	D 400	16

Muut kehikseen 60689 sopivat kannet


-	60692	Ritilä Ø320 mm läpivirtausala 190 cm ²	D 400	19
-	60697	Kansi Ø320 mm	A 15	7
-	60698	Ritilä Ø320 mm läpivirtausala 180 cm ²	A 15	6

Muut kannet Ø310 mm


60692



60697




60698





Kansistot 400 mm

Kansisto säädettävä Ø400 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60637	Kehys Ø400 h=125 mm	D 400	32
3326055	60612	Kansi Ø415 mm	D 400	29

Muut kehykseen 60637 sopivat kannet

3326075	60614	Ritilä Ø415 mm läpivirtausala 314 cm ²	D 400	29
---------	-------	---	-------	----

Kansisto säädettävä Ø400 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60639	Kehys säädettävä Ø420 h=190 mm	D 400	43
3326055	60612	Kansi Ø415 mm	D 400	29

Muut kehykseen 60639 sopivat kannet

3326075	60614	Ritilä Ø415 mm läpivirtausala 314 cm ²	D 400	29
---------	-------	---	-------	----

Kansisto säädettävä Ø400 mm betonirenkaalle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3326011	60611	Kehys säädettävä Ø400 h=270 mm	D 400	46
3326055	60612	Kansi Ø415 mm	D 400	29

Muut kehykseen 60611 sopivat kannet

3326075	60614	Ritilä Ø415 mm läpivirtausala 314 cm ²	D 400	29
---------	-------	---	-------	----

Kansistot 400 mm


Kansisto kiinteä Ø415 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60610	Kehys kiinteä Ø415 h=150 mm	D 400	35
3326055	60612	Kansi Ø415 mm	D 400	29
Muut kehikseen 60610 sopivat kannet				
3326075	60614	Ritilä Ø415 mm läpivirtausala 314 cm ²	D 400	29

Muut kannet Ø415 mm

60614






ULEFOS
CAPPELEN GROUP

Kansistot 400 mm




Kansisto säädettävä Ø425 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60670	Kehys säädettävä Ø370 / Ø425 h=270 mm	D 400	60
-	60677	Kansi Ø370 mm	D 400	26
Muut kehukseen 60670 sopivat kannet				
-	60675	Ritilä Ø370 mm läpivirtausala 270 cm ²	D 400	25
-	60699	Kansi Ø370 mm	A 15	10
-	60701	Ritilä Ø370 mm läpivirtausala 232 cm ²	A 15	11

Muut kannet Ø370 mm


60675




60699



60701




Kupukansi Ø400 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331099	60626	Kupukansi Ø400 h=185 mm läpivirtausala 380 cm ²	-	35


Kansistot 500 mm

Kansisto säädettävä Ø500 mm muoviputkelle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3328010	60850	Kehys Ø500 h=115 mm	D 400	34
-	60851	Kehys 60850 säätöputkella	D 400	46
3321056	60063	Kansi Ø500 mm	D 400	36
Muut kehykseen 60850 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
3321070	60091	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 525 cm ²	A 15	19
3321074	60093	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 617 cm ²	C 250	36
3321076	60094	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38
-	60094K	Ritilä Ø500 mm koukulla läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38

Kansisto kevyt säädettävä Ø500 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60852	Kehys kevyt Ø500 h=85 mm	D 400	20
3321056	60063	Kansi Ø500 mm	D 400	36
Muut kehykseen 60852 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
3321070	60091	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 525 cm ²	A 15	19
3321074	60093	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 617 cm ²	C 250	36
3321076	60094	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38
-	60094K	Ritilä Ø500 mm koukulla läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38



ULEFOS
CAPPELEN GROUP


Kansistot 500 mm

Kansisto säädettävä Ø500 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3321021	60854	Kehys 560 x 560 / Ø500 h=135 mm	D 400	33
3321056	60063	Kansi Ø500 mm	D 400	36
Muut kehykseen 60854 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
3321070	60091	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 525 cm ²	A 15	19
3321074	60093	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 617 cm ²	C 250	36
3321076	60094	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38
-	60094K	Ritilä Ø500 mm koukulla läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38

Kansisto kiinteä kahdelle kannelle Ø500 mm, Ø600 mm betonirenkaalle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3321015	60320	Kehys kiinteä kahdelle kannelle Ø500 h=100 mm	C 250	31
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
3321060	60081	Sisäkansi peltinen Ø 445 mm	-	3
Muut kehykseen 60320 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14

Kansisto kiinteä Ø500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3321020	60025	Kehys / korotusrenkas kiinteä Ø500 h=40 mm	C 250	15
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
Muut kehikseen 60025 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14
3321056	60063	Kansi Ø500 mm	D 400	36
3321070	60091	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 525 cm ²	A 15	19
3321074	60093	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 617 cm ²	C 250	36
3321076	60094	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38
-	60094K	Ritilä Ø500 mm koukulla läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38



ULEFOS
CAPPELEN GROUP


Kansistot 500 mm

Kansisto kiinteä kahdelle kannelle Ø500 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3321010	60060	Kehys kiinteä kahdelle kannelle Ø500 h=100 mm	C 250	22
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
3321060	60081	Sisäkansi peltinen Ø 445 mm	-	3
Muut kehikseen 60060 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14


Kupukansi Ø500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331097	60629	Kupukansi Ø500 h=180 mm	-	42

Muut kannet Ø500 mm

60061




60091




Muut kannet Ø500 mm


60093




60094



60094K



Kansisto kiinteä 500 x 500 mm





LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331015	60021	Kehys kiinteä 500 x 500 h=40 mm	C 250	13
3331054	60069	Kansi 500 x 500 mm	C 250	40
Muut kehykseen 60021 sopivat kannet				
3331050	60052	Kansi 500 x 500 mm	A 15	23
3331052	60075	Kansi 500 x 500 mm	B 125	30
3331070	60055	Ritilä 500 x 500 mm läpivirtausala 938 cm ²	A 15	26
3331072	60054	Ritilä 500 x 500 mm läpivirtausala 975 cm ²	B 125	37
3331074	60053	Ritilä 500 x 500 mm läpivirtausala 820 cm ²	C 250	45



ULEFOS
CAPPELEN GROUP

Kansistot 500 mm


Kansisto kiinteä kahdelle kannelle 500 x 500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331010	60050	Kehys kiinteä kahdelle kannelle 500 x 500 h=100 mm	C 250	30
3331054	60069	Kansi 500 x 500 mm	C 250	40
3331060	60051	Sisäkansi peltinen 432 x 432 mm	-	3
Muut kehikseen 60050 sopivat kannet				
3331050	60052	Kansi 500 x 500 mm	A 15	23
3331052	60075	Kansi 500 x 500 mm	B 125	30

Muut kannet 500 x 500 mm


60052





60075





60055



60054




60053




Kansistot 550 mm

**Kansisto säädettävä Ø550 mm,
Ø600 mm betonirenkaalle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3324020	60855	Kehys säädettävä Ø550 / Ø600 h=270 mm	D 400	71
3324025	60855M	Kehys säädettävä matala Ø550 / Ø600 h=170 mm	D 400	53
3327056	60268	Kansi Ø550 / 30 mm	D 400	60
Muut kehukseen 60855 ja 60855M sopivat kannet				
3327054	60267	Kansi Ø550 mm	C 250	44
3327856	60266	Kansi Ø550 mm	D 400	51
3327074	60275	Ritilä Ø550 läpivirtausala 676 cm ²	C 250	40
3327076	60276	Ritilä Ø550 läpivirtausala 667 cm ²	D 400	56

**Kansisto säädettävä tiivisteellä Ø550 mm,
Ø600 mm betonirenkaalle**




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3324020	60855T	Kehys säädettävä Ø550 / Ø600 h=270 mm	D 400	71
3324025	60855TM	Kehys säädettävä matala Ø550 / Ø600 h=170 mm	D 400	53
3327056	60268	Kansi Ø550 / 30 mm	D 400	60
Muut kehukseen 60855T ja 60855TM sopivat kannet				
3327054	60267	Kansi Ø550 mm	C 250	44
3327856	60266	Kansi Ø550 mm	D 400	51
3327074	60275	Ritilä Ø550 läpivirtausala 676 cm ²	C 250	40
3327076	60276	Ritilä Ø550 läpivirtausala 667 cm ²	D 400	56



Kansistot 550 mm




**Kansisto säädettävä 670 x 670 /
Ø550 / 30 mm, Ø600 mm betonirenkaalle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331008	60805	Kehys säädettävä 670 x 670 / Ø550 / 30 h=170 mm	D 400	62
3327056	60268	Kansi Ø550 / 30 mm	D 400	60
Muut kehikseen 60805 sopivat kannet				
3327054	60267	Kansi Ø550 mm	C 250	44
3327856	60266	Kansi Ø550 mm	D 400	51
3327074	60275	Ritilä Ø550 läpivirtausala 676 cm ²	C 250	40
3327076	60276	Ritilä Ø550 läpivirtausala 667 cm ²	D 400	56




**Kansisto kiinteä kahdelle kannelle
Ø550 mm, Ø600 mm betonirenkaalle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3327010	60270	Kehys kiinteä kahdelle kannelle Ø550 h=100 mm	D 400	35
3327056	60268	Kansi Ø550 / 30 mm	D 400	60
3327060	60269	Sisäkansi peltinen Ø490 mm	-	4
Muut kehikseen 60270 sopivat kannet				
3327054	60267	Kansi Ø550 mm	C 250	44
3327856	60266	Kansi Ø550 mm	D 400	51

Muut kannet Ø550 mm / 30 mm


60267




60266



60275




60276




Kansistot 550 mm

**Kansisto säädettävä Ø550 / 50 mm,
Ø600 mm betonirenkaalle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60857	Kehys säädettävä Ø550 / 50 h=170 mm	D 400	56
-	60845ULE	Kansi Ø550 / 50 mm	D 400	58
Muut kehykseen 60857 sopivat kannet				
3327075	60296	Ritilä Ø550 / 50 mm läpivirtausala 753 cm ²	D 400	60


**Kansisto säädettävä 665 x 665 /
Ø550 / 50 mm, Ø600 mm betonirenkaalle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60806	Kehys säädettävä Ø550 / 50 h=170 mm	D 400	56
-	60845ULE	Kansi Ø550 / 50 mm	D 400	58
Muut kehykseen 60857 sopivat kannet				
3327075	60296	Ritilä Ø550 / 50 mm läpivirtausala 753 cm ²	D 400	60


Muut kannet Ø550 / 50 mm

60296




Kansistot 600 mm

Kansisto säädettävä Ø600 mm, Ø600 mm betonirenkaalle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3325010	60800	Kehys säädettävä Ø600 h=270 mm	D 400	64
3325012	60800M	Kehys säädettävä matala Ø600 h=200 mm	D 400	56
3322056	60255	Kansi Ø600 mm	D 400	62
Muut kehykseen 60800 ja 60800M sopivat kannet				
3322050	60252	Kansi Ø600 mm	A 15	30
3322054	60254	Kansi Ø600 mm	C 250	52
3322070	60260	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	A 15	23
3322072	60261	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	B 125	43
3322074	60262	Ritilä Ø600 läpivirtausala 931 cm ²	C 250	56
3322076	60263	Ritilä Ø600 läpivirtausala 768 cm ²	D 400	72
3340056	60440	Kansi Ø600 mm paloposti	D 400	62

Kansisto säädettävä kahdelle kannelle Ø600 mm, Ø600 mm betonirenkaalle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3325015	60801	Kehys säädettävä kahdelle kannelle Ø600 h=180 mm	D 400	60
3322056	60255	Kansi Ø600 mm	D 400	62
3329060	60501	Sisäkansi PE-muovia Ø510 mm	-	2
Muut kehykseen 60801 sopivat kannet				
3322050	60252	Kansi Ø600 mm	A 15	30
3322054	60254	Kansi Ø600 mm	C 250	52
3340056	60440	Kansi Ø600 mm paloposti	D 400	62
3329054	60232	Kansi Ø600 mm kaukolämpö	C 250	52
3329056	60233	Kansi Ø600 mm kaukolämpö	D 400	62




Kansistot 600 mm

Kansisto kiinteä Ø600 mm, Ø600 mm betonirenkaalle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3322015	60200	Kehys kiinteä Ø600 h=100 mm	D 400	31
3322056	60255	Kansi Ø600 mm	D 400	62
Muut kehykseen 60200 sopivat kannet				
3322050	60252	Kansi Ø600 mm	A 15	30
3322054	60254	Kansi Ø600 mm	C 250	52
3322070	60260	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	A 15	23
3322072	60261	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	B 125	43
3322074	60262	Ritilä Ø600 läpivirtausala 931 cm ²	C 250	56
3322076	60263	Ritilä Ø600 läpivirtausala 768 cm ²	D 400	72
3340056	60440	Kansi Ø600 mm paloposti	D 400	62


Kansisto kiinteä Ø600 mm, Ø600 mm betonirenkaalle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3322020	60222	Kehys / korotusrenkas Ø600 h=50 mm	C 250	28
3322054	60254	Kansi Ø600 mm	C 250	52
Muut kehykseen 60222 sopivat kannet				
3322050	60252	Kansi Ø600 mm	A 15	30
3322056	60255	Kansi Ø600 mm	D 400	62
3322070	60260	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	A 15	23
3322072	60261	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	B 125	43
3322074	60262	Ritilä Ø600 läpivirtausala 931 cm ²	C 250	56
3322076	60263	Ritilä Ø600 läpivirtausala 768 cm ²	D 400	72
3340056	60440	Kansi Ø600 mm paloposti	D 400	62


Kansistot 600 mm

**Kansisto kiinteä Ø600 mm,
Ø600 mm betonirenkaalle 2:lla kannella**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg	
3322010	60256	Kehys kiinteä Ø600 h=100 mm	D 400	36	
3322056	60255	Kansi Ø600 mm	D 400	62	
Muut kehukseen 60256 sopivat kannet					
3322050	60252	Kansi Ø600 mm	A 15	30	
3322054	60254	Kansi Ø600 mm	C 250	52	
3322070	60260	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	A 15	23	
3322072	60261	Ritilä Ø600 läpivirtausala 902 cm ²	B 125	43	
3322074	60262	Ritilä Ø600 läpivirtausala 931 cm ²	C 250	56	
3322076	60263	Ritilä Ø600 läpivirtausala 768 cm ²	D 400	72	
3340056	60440	Kansi Ø600 mm paloposti	D 400	62	

**Kansisto kaukolämpö kahdelle kannelle
Ø600 mm, Ø600 mm betonirenkaalle**




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg	
3329015	60500	Kehys kaukolämpö kahdelle kannelle Ø600 h=100 mm	D 400	45	
3329056	60233	Kansi Ø600 mm kaukolämpö	D 400	62	
3329060	60501	Sisäkansi PE-muovia Ø510 mm	-	2	
Muut kehukseen 60500 sopivat kannet					
3329054	60232	Kansi Ø600 mm kaukolämpö	C 250	52	



ULEFOS
CAPPELEN GROUP


Kansistot 600 mm

**Kansisto säädettävä Ø600 mm,
Ø595 mm muoviputkelle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60661	Kehys TB/600F säädettävä Ø595 h=175 mm	D 400	47
-	60660	Kansi TB/600 Ø595 mm	D 400	61

Kupukansi Ø600 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60902	Kupukansi Ø600 h=160mm läpivirtausala 1180 cm ²	A 15	39


Kansistot 600 mm

Muut kannet Ø600 mm


60252




60260




60261




60262




60263



60232



60440






ULEFOS
CAPPELEN GROUP


Kansistot 640 mm

Kansisto kiinteä Ø640 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60620	Kehys kiinteä Ø640 h=150 mm	D 400	54
-	60623	Kansi Ø640 mm	D 400	65

Kansisto säädettävä Ø640 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60621	Kehys säädettävä Ø640 / Ø600 h=265 mm	D 400	66
-	60623	Kansi Ø640 mm	D 400	65


Kansisto säädettävä Ø640 mm, Ø640 mm betonirenkaalle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60622	Kehys säädettävä Ø640 / Ø640 h=265 mm	D 400	65
-	60623	Kansi Ø640 mm	D 400	65


Kansistot 640 mm

Kansisto VKL kahdelle kannelle Ø640 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3329008	60516	Kehys VKL kahdelle kannelle Ø640 h=120 mm	D 400	48
3329057	60234	Kansi Ø640 mm VKL	D 400	74
3329066	60507	Sisäkansi VKL lukittuva Ø580 mm	-	19
Muut kehikseen 60516 sopivat kannet				
3329058	60807	Kansi Ø640 mm VKL	B 125	46


Kansisto säädettävä Ø640 mm, Ø700 mm betonirenkaalle



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60680	Kehys säädettävä Ø640 / Ø700 h=250 mm	D 400	78
-	60680M	Kehys säädettävä matala Ø640 / Ø700 h=190 mm	D 400	68
-	60681	Kansi Ø640 mm	D 400	72
Muut kehikseen 60680 ja 60680M sopivat kannet				
-	60683	Kansi Ø640 mm	B 125	49
-	60682	Ritilä Ø640 mm läpivirtausala 1050 cm ²	D 400	75

Kansistot 640 mm


**Kansisto säädettävä tiivisteellä Ø640 mm,
Ø700 mm betonirenkaalle**




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60680T	Kehys säädettävä tiivisteellä Ø640 / Ø700 h=250 mm	D 400	78
-	60681	Kansi Ø640 mm	D 400	72
Muut kehykseen 60680T sopivat kannet				
-	60683	Kansi Ø640 mm	B 125	49
-	60682	Ritilä Ø640 mm läpivirtausala 1050 cm ²	D 400	75

Muut kannet Ø640 mm


60683



60682




60807



Kansistot 670 mm F900

Lentokentät ja satamat

**Kansisto säädettävä Ø670 mm,
Ø600 mm betonirenkaalle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	312031	Kehys säädettävä Ø600 h=200 mm pallografiittirauta	F 900	56
-	301501	Kansi Ø670 mm tiivisteellä pallografiittirauta	F 900	57

Muut kehykseen 312031 sopivat kannet

-	50301141	Ritilä Ø670 mm pallografiittirauta läpivirtausala 855 cm ²	F 900	56
---	----------	---	-------	----

Muut kannet Ø670 mm


50301141





Kansistot 800 mm

Kansisto säädettävä Ø800 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3329020	60580	Kehys UFL-80 säädettävä Ø800 h=220 mm pallografiittirauta	D 400	59
3329072	60581	Kansi Ø800 mm tiivisteellä pallografiittirauta	D 400	64

Muut kehykseen 60580 sopivat kannet

3329073	60581KL	Kansi 60581 kaukolämpö-logolla	D 400	64
-	60581KK	Kansi 60581 kaukokylmä-logolla	D 400	64

Kansisto säädettävä 880 x 880 mm, Ø800 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60580S	Kehys säädettävä 880 x 880 / Ø800 h=200 mm pallografiittirauta	D 400	70
3329072	60581	Kansi Ø800 mm tiivisteellä pallografiittirauta	D 400	64

Muut kehykseen 60580S sopivat kannet

3329073	60581KL	Kansi 60581 kaukolämpö-logolla	D 400	64
-	60581KK	Kansi 60581 kaukokylmä-logolla	D 400	64

Kansistot 900 mm


**Kansisto säädettävä Ø900 mm,
Ø900 mm muoviputkelle**



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	7050108000	Kehys 950 x 950 / Ø900 h = 120 mm pallografiittirauta	D 400	45
-	7050126800	Kansi Ø900 mm tiivisteellä pallografiittirauta	D 400	83
Muut kehykseen 7050108000 sopivat kannet				
-	50302990	Ritilä Ø900 mm pallografiittirauta läpivirtausala 2048 cm ²	D 400	71
-	50302981	Kansi 7050126800 kaukolämpö-logolla	D 400	83

Muut kannet Ø900 mm

50302990






ULEFOS
CAPPELEN GROUP


Kansistot, muut koot

Kansisto kiinteä 490 x 720 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60606	Kehys kiinteä 490 x 720 h=150-160 mm	C 250	51
-	60607	Ritilä 400 x 575 läpivirtausala 815 cm ²	C 250	52

Kansisto säädettävä 460 x 560 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60609	Kehys säädettävä 460 x 560 h=150 mm	C 250	36
3332006	60592	Ritilä 355 x 385 läpivirtausala 550 cm ²	C 250	28

Kansisto säädettävä 435 x 560 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3332004	60601	Kehys säädettävä 435 x 560 h=250 mm	C 250	51
3332006	60592	Ritilä 355 x 385 läpivirtausala 550 cm ²	C 250	28

Kansisto kiinteä 375 x 595 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331011	60040	Kehys kiinteä 375 x 595 h=150 mm	C 250	34
3331076	60056	Ritilä 300 x 485 läpivirtausala 590 cm ²	C 250	27




Kansistot, muut koot

Kansisto kiinteä 375 x 590 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331012	60041	Kehys kiinteä 375 x 590 h=95 mm	C 250	30
3331076	60056	Ritilä 300 x 485 läpivirtausala 590 cm ²	C 250	27

Kansisto säädettävä 255 x 305 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331520	60043	Kehys säädettävä pallografiittirauta 255 x 305 h=220 mm	D 400	19
3331526	60044	Ritilä 255 x 305 pallografiittirauta läpivirtausala 565 cm ²	D 400	13

Kansisto kiinteä 475 x 580 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331013	60058	Kehys kiinteä 475 x 580 h=140-150 mm	C 250	40
3332002	60057	Ritilä 410 x 480 läpivirtausala 690 cm ²	C 250	46

Kansisto kiinteä paloposti 370 x 495 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3340016	60450	Kehys kiinteä paloposti 410 x 570 h=150 mm	C 250	32
3340017	60451	Kansi paloposti 255 x 420 mm	C 250	22




Kansistot, muut koot

Kansisto kiinteä paloposti 370 x 495 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60590	Kehys kiinteä paloposti 370 x 495 h=195 mm	C 250	42
-	60591	Kansi paloposti 240 x 370 mm	C 250	14

Säätökehys Ø600 mm kansistolle 435 x 560 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3332005	60605	Säätökehys Ø600 h=215 mm	C 250	50
3332004	60601	Kehys säädettävä 435 x 560 h=250 mm	C 250	51
3332006	60592	Ritilä 355 x 385 läpivirtausala 550 cm ²	250	28

Ritilä 190 x 500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331078	60059	Ritilä 190 x 500 läpivirtausala 350 cm ²	C 250	16

Ritilä 375 x 500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331082	60079	Ritilä 375 x 500 läpivirtausala 785 cm ²	C 250	30

Korotusrenkas 500 x 500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3322086	60022	Korotusrenkas 500 x 500 h=40 mm	C 250	15

Korotusrenkas Ø500 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3321020	60025	Korotusrenkas / kehys Ø500 h=40 mm	C 250	15

Korotusrenkas Ø550 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3327016	1090051	Korotusrenkas Ø550 h=40 mm	C 250	19

Korotusrenkas / kehys Ø600 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3322020	60222	Korotusrenkas / kehys Ø600 h=50 mm	C 250	28

Korotusrenkas Ø600 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3322080	1196060	Korotusrenkas Ø600 h=75 mm	C 250	38

Korotusrenkas Ø600 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3322082	1198060	Korotusrenkas Ø600 h=50-75 mm	C 250	36

Venttiilihatun korotusrenkas Ø115 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	1201060	Venttiilihatun korotusrenkas Ø115 h=50 mm	D 400	2,5

Venttiilihatun korotusrenkas Ø115 mm



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	1200060	Venttiilihatun korotusrenkas Ø115 h=30 mm	D 400	1,5

Kitakaivo 680 x 820 mm




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3331111	60207N	Kitakaivon kehys 680 x 820 h=215 mm pallografiittirauta	D 400	103
-	60845ULE	Kansi Ø550 / 50 mm	D 400	58

Muut kehykseen 60207 sopivat kannet

3327075	60296	Ritilä Ø550 / 50 mm läpivirtausala 753 cm ²	D 400	60
---------	-------	--	-------	----

Kitakaivo Ø315 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60219	Kitakaivon kehys 450 x 500 / Ø315 h=160 mm	C 250	74
3362054	60151	Kansi Ø300 mm	C 250	13

Muut kehykseen 60219 sopivat kannet


3362056	60153	Kansi Ø300 mm	D 400	15
3362074	60152	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
-	60152K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 233 cm ²	C 250	13
-	60157	Ritilä Ø300 mm läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
-	60157K	Ritilä Ø300 mm koukulla läpivirtausala 178 cm ²	D 400	15
3362064	60158	Kansi Ø300 mm lukittuva, pallografiittirauta	D 400	12
3362094	60159	Ritilä Ø300 mm lukittuva, pallografiittirauta	D 400	11

Kitakaivo Ø500 mm muoviputkelle




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60220	Kitakaivon kehys 585 x 650 / Ø500 h=170 mm	D 400	99
3321056	60063	Kansi Ø500 mm	D 400	36
Muut kehukseen 60220 sopivat kannet				
3321050	60061	Kansi Ø500 mm	A 15	14
3321054	60062	Kansi Ø500 mm	C 250	32
3321070	60091	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 525 cm ²	A 15	19
3321074	60093	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 617 cm ²	C 250	36
3321076	60094	Ritilä Ø500 mm läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38
-	60094K	Ritilä Ø500 mm koukulla läpivirtausala 610 cm ²	D 400	38

Kitakaivo UFK-600 TR TETT




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60221	Kitakaivo 570 x 600 mm pallografiittirauta	C 250	90

Kitakaivo UFK-600 TR AVVISENDE




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	60223	Kitakaivo 570 x 600 mm pallografiittirauta	C 250	90

Kitakaivo UFK-600 TR




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
–	60224	Kitakaivo 570 x 600 mm pallografiittirauta	C 250	90

Kitakaivo UFK-300




LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3302862	60213	Kitakaivo 300 x 500 mm pallografiittirauta	C 250	42

Kitakaivo UFK-150



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3302863	60215	Kitakaivo 200 x 500 mm pallografiittirauta	C 250	42
–	302868	Säleikkö	–	3

Kitakaivo UFKL-40



LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
3302861	60216	Kitakaivo UFKL-40 + kansi UTL-40 pallografiittirauta	C 250	35



Tekonurmikentille suunniteltu rouhesieppari soveltuu erinomaisesti myös päiväkotien ja koulujen pihoille, joissa leluja ja muita pieniä esineitä joutuu helposti kaivoihin. Rouhesieppari voidaan jälkiasentaa helposti Ø600 mm, Ø500 mm, Ø550 mm ja Ø315 mm kansistoihin. Huoltotoimenpiteiksi riittää säiliöiden ajoittainen tyhjentäminen.


Tuotenumero	Kehys Ø	Sopii kehyksiin	Paino	Rouhetilavuus / korkeus
NV60019	315 mm	60830 / 60833	6 kg	6,3 l / 300 mm
NV60018	500 mm	60850 / 60852	6,5 kg	6,3 l / 300 mm
NV60017	550 mm	60855 / 60855M	10 kg	25 l / 300 mm
NV60017	600 mm	60800 / 60800M / 60801	10 kg	25 l / 300 mm

Sisärengas: Haponkestävä teräs 316 L

Rouhesäiliö: Ruostumaton teräs 304 L

Tiiviste: Neopreeni 60SH


Pakkaus sisältää:





ULEFOS
CAPPELEN GROUP

Puunsuojaritilät, tiivisteet, erikoiskannet



Puunsuojaritilät

Puunsuojatuotteet betonisille istutuslaatikoille. Tuotteet koostuvat maaritilästä ja puunsuojakehikosta.

Maaritilöiden kokoluokat: 1480 x 1480 mm
1180 x 1180 mm
880 x 1480 mm

Tiivisteet

LVI-tunnus	NV-koodi	Kuvaus	Luokka	Paino kg
-	4150	Tiiviste 80 kannelle 60581	-	0,4
3329091	60522	Tiiviste VKL kehykselle	-	0,4



Logo- ja erikoiskannet

Toimitamme tilauksesta kansistot kaupunkien, kuntien tai yritysten omilla logoilla varustettuna. Useimmissa tuotteissamme on valmius logon / nimikyltin vaihdolle. Suunnittelemme ja toteutamme myös kokonaan uusia pintakuviointeja asiakkaan toiveiden tai luonnosten perusteella.

1. Soveltamisala

Näitä myyntiehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien välisiin kauppoihin.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt Ulefos Oy:n voimassaolevan tarjouksen. Mikäli ostajalle osoitettua tarjousta ei ole tehty, sopimus syntyy, kun Ulefos Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

3. Toimitusaika

Tilauskohtainen toimitusaika alkaa sopimuksen voimaantulosta, edellyttäen, että ostaja on antanut Ulefos Oy:lle välttämättömät tiedot toimitusta koskien.

4. Toimitusehdot

Ex works - noudettuna varastosta (ellei muuta ole erikseen sovittu).

5. Toimituksen viivästyminen

Mikäli toimitus viivästyy Ulefos Oy:stä johtuvasta syystä, on ostajalla oikeus, toimituksen viivästymisen aiheuttamia välittömiä vahinkoja koskien, viivästyssakkoon sovitusta toimituspäivästä lähtien.

Viivästyssakko on 0.5 % jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, sen toimitusosuuden arvosta, jota viivästykseen vuoksi ei voida ottaa käyttöön.

Korvauksen enimmäismäärä on 7,5 % viivästyneen toimitusosuuden arvosta. Toimituksen viivästyessä niin, että ostajalle syntyy oikeus saada viivästyssakon enimmäismäärä, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Mikäli Ulefos Oy toteaa toimituksen todennäköisesti viivästyvän niin, että ostajalle syntyi oikeus saada viivästyssakon enimmäismäärä, on Ulefos Oy:llä oikeus purkaa sopimus.

Ulefos Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

6. Toimituksen vastaanotto

Ulefos Oy voi purkaa kaupan, mikäli ostaja ei nouda tai vastaanota toimitusta sovitun mukaisesti.

7. Ostajan velvollisuus tarkastaa toimitus

Ostaja suorittaa vastaanottotarkastuksen tuotteiden luovutuksen yhteydessä.

Jos tuotteessa on ostajasta johtumaton virhe, Ulefos Oy:llä on oikeus joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote.

Kohdan 5. mukainen toimituksen viivästysaika alkaa kulua ostajan kirjallisen reklamaation saavuttua Ulefos Oy:lle.

8. Tuotetiedot

Ulefos Oy:n tuotetietoaineistoon sisältyvät tiedot ovat sitovia, mikäli niihin sopimuksessa erikseen viitataan.

9. Myyntihinnat

Myyntihinnat ovat alv 0 %.

Ulefos Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen.

Mahdolliset hinnantarkistukset perustuvat tiedossa oleviin kustannusnousuihin. Kustannustasoon voivat vaikuttaa esim. muuttuneet viranomaismääräykset, tuontihinnat, verot, tuontimaksut, muuttunut lainsäädäntö tai muu kustannustasoa muuttava tekijä.

10. Kauppahinnan maksu

Maksuaika 14 pv/netto.

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korkoa korkolain mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikana, on Ulefos Oy:llä oikeus kaupan purkuun. Ulefos Oy:llä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästyään oleellisesti.

11. Takuu ja virhevastuu

Ulefos Oy:n toimittamille tuotteille on voimassa kyseisten tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen takuu. Mikäli tuotteessa havaitaan takuuajana virhe, Ulefos Oy:n virhevastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen virheettömään. Ulefos Oy vastaa ainoastaan tuotteelle tehdyistä korjaustoista tai uuden tuotteen toimittamisesta, ei virheen korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. Takuuajan jälkeen Ulefos Oy on vapaa vahingonkorvausvastuusta.

Kun tuote on ostajan hallinnassa, Ulefos Oy ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus. Ulefos Oy ei myöskään vastaa tuotteen virheen ostajalle aiheuttamasta tuotantotappiosta, saamatta jäänestä voitosta, muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta, eikä muustakaan virheen aiheuttamasta tappiosta.

12. Tuotteiden palautukset

Tuotteiden palautukset hyväksytään ainoastaan, mikäli tästä erikseen kirjallisesti sovitaan.

13. Omistusoikeus

Toimitettu tuote on Ulefos Oy:n omaisuutta kunnes se on täysin maksettu. Ellei erikseen ole toisin sovittu, ostajalla ei ole oikeutta ottaa tavaraa käyttöön tai luovuttaa sitä edelleen ennen koko kauppahinnan maksua.

14. Sovellettava oikeus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Vantaan käräjäoikeudessa.

Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot.

When
water
matters



www.ulefos.fi

Ulefos Oy

Juurakkokuja 4,
01510 Vantaa
+358 (0) 10 315 6600
info@ulefos.fi